



Vander Waay

Top Cleaner Poly




Roof Cleaning Equipment

EEN SNELLE ROI

Doordat de plastic film optimaal schoon wordt, zal de hogere lichtopbrengst leiden tot een hogere productie waardoor de investering zich snel zal terugverdienen.



Top Cleaner Poly kasdekreiniger [TP0960/1280/1440]



- De lichtgewicht gootkar is voorzien van een extreem betrouwbare hydraulische borstelaandrijving. De wielen worden elektrisch aangedreven waarbij de snelheid instelbaar is.
- Een krachtige "on board" Honda 4 takt generator 230V
- Borstelarmen met hydraulisch aangedreven, en verstelbare borstelschijven
- Sensoren bij de wielen laten de machine stoppen wanneer deze aan het einde van de kas is
- Ingebouwde hijsband
- Stalen frame voor het vervoeren en opslaan van de kasdekreiniger
- Houders voor de borstelschijven wanneer niet in gebruik
- Schuifladder met slanggeleiderrol



Top Cleaner Poly spuitbomen [TPSB960/1280/1440]

Met één machine zowel kunnen reinigen als ook kunnen spuiten. U kunt dus zelf op een veilige wijze een egale schermklaag of coating aanbrengen op uw kasdek met behulp van de optionele spuitbomen. Poederkalk is niet geschikt voor deze nozzles, die kunt u aanbrengen met behulp van een spuitpistool.



Hydraulisch slanghaspel op wielen [SH0960]

Wenst u de Top Cleaner Poly uitsluitend te gebruiken om uw kasdek te reinigen dan is dit haspelset de juiste keuze. Uitgevoerd met een hydraulisch aangedreven langtrommel waar tot 300 m 5/8" slang op past, en een Comet membraanpomp, uitgevoerd met een messing pomphuis en een grote wateropbrengst zodat er een ruime hoeveelheid water bij de borstels beschikbaar is.



Krijtpomp trailer [960PTO1600]


Wanneer u de Top Cleaner Poly naast het wassen ook wilt gebruiken om een coating aan te brengen, dan kiest u voor dit pompset. Voorzien van een krachtig hydraulisch slanghaspel, en een mengbak van 1.600 L met een hydraulisch aangedreven roestvrij stalen roermenger. De Cometpomp heeft een hoge wateropbrengst en is uitermate



geschikt voor het pompen van kalkpoeders en coatings. De pomptrailer kan aan uw tractor worden gekoppeld en worden aangedreven door de PTO van de tractor.

Einde goot stop [141010]

Veiligheid voorop. Iedere kasgoot dient ter hoogte van beiden gevels te worden voorzien van een robuuste einde goot stop waarmee wordt voorkomen dat de machine met operator van de kas kan rijden. Het niet monteren van deze stoppen kan tot (dodelijke) ongevallen leiden !



Disclaimer

Deze informatie is niet bindend. Door innovatie kunnen er visuele of technische verschillen zijn.